



DUAL CS 618Q

GIRADISCHI HI-FI MANUALE






DUAL CS 618Q

GIRADISCHI HI-FI MANUALE

Da decenni, i giradischi a trazione diretta Dual sono rinomati per la loro qualità e affidabilità. La trasmissione diretta senza rumori nel CS 618Q mantiene il regime di giri totalmente stabile, pur operando senza rumori o vibrazioni.

L'avanzato braccio di precisione a doppio snodo è associato a una testina Ortofon 2M Blue.

Il giradischi è dotato di una funzione di arresto automatico che include un sollevamento automatico del braccio per ridurre l'usura della puntina mentre si sposta alla fine del disco.



▲▲ Cuscinetto del piatto resistente per un divertimento a lungo termine.

▲ Il design a doppio snodo garantisce un tracciamento ottimale per la testina.

PARTICOLARI:



Plinto: MDF solido

- Opzioni finiture: Vinile nero, laccato, vinile noce
- Assorbitore di vibrazioni in elastomero all'interno dei piedi
- Coperchio giradischi removibile



Piatto: Alluminio pressofuso

- piatto in robusto alluminio pressofuso
- Tappetino in gomma pesante per lo smorzamento della risonanza
- Perno in acciaio temperato integrato nella trasmissione diretta



Braccio: Design a doppio snodo

- Funzione Autostop con sollevamento automatico del braccio
- Solida struttura in alluminio con pivot con cuscinetti a sfera
- Forza di tracciamento e anti-skating regolabili



Motore: Trazione diretta

- Stabilizzato al quarzo, trazione diretta di fascia alta
- Nessuna vibrazione grazie agli induttori senza nucleo
- Rotomagneti a doppia schermatura eliminano eventuali campi magnetici vaganti



SPECIFICHE TECNICHE - DUAL CS 618Q

Motore:

Trazione:	Diretta
Settaggi velocità:	33 / 45 / 78
Wow & Flutter:	< ±0,07 % (DIN WTD)

Piatto:

Materiale:	Alluminio pressofuso
Tappetino:	Gomma da 2,5 mm
Cuscinetti:	Perno in acciaio indurito con sede in ottone
Diametro:	305 mm
Peso (incluso tappetino):	1450 g

Braccio:

Funzione Auto-Start/-Stop:	Auto-Stop / Auto lift Braccio
Cuscinetti:	Pivot con 4 cuscinetti a sfera / con doppio snodo
Lunghezza effettiva:	221,5 mm
Angolo di offset:	25,6°
Overhang:	19 mm
Tipo:	bilanciato staticamente
Range di pressione della puntina:	da 0 g a 4 g
Range di peso della testina:	da 5 g a 9 g
Testina di fabbrica installata:	Ortofon 2M Blue

Plinto:

Materiale:	MDF piegato
Finitura:	Rivestimento in vinile Nero Opzioni : Nero Laccato Rivestimento in vinile Noce
Piedini:	Ø 62 mm / Elastomero
Connessione:	Presca RCA
Connessione ingresso Phono:	Si
Connessione ingresso Line:	Si
Uscita digitale:	No
Dimensioni (coperchio chiuso):	435 x 367 x 145 mm
Dimensioni (coperchio aperto):	T: 415 mm / H: 400 mm
Peso:	7 kg



WWW.DUAL.DE



Dual